



Система добровольной сертификации систем менеджмента, персонала,  
производства, продукции, работ и услуг "ПСК СОЮЗ"  
РОСС RU.31529.04ИЖСО

№ 004576

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Код ОКПД 2 20.30.12.110

Срок действия с 03.02.2021г по 02.02.2024г.

№ РОСС RU.31529.04ИЖСО.ОС30.Н001522

**ЗАЯВИТЕЛЬ** (наименование и местонахождение заявителя) Общество с ограниченной ответственностью «Комфортные системы»  
ОГРН 1194704005660. Адрес: 195213, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Санкт-Петербург, ул. Гранитная д.32, оф.36, телефон: 8 921 969 94 40

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** (наименование и местонахождение изготовителя продукции) Общество с ограниченной ответственностью «Комфортные системы»  
ОГРН 1194704005660. Адрес: 195213, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Санкт-Петербург, ул. Гранитная д.32, оф.36, телефон: 8 921 969 94 40

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Общество с ограниченной ответственностью ООО "Испытательный центр оценки качества" (ИНН 9715389617). Адрес: 127018, город Москва, Улица Октябрьская, д. 38, корпус 2. Аттестат аккредитации № РОСС RU.31529.04ИЖСО.ОС30 от 20.10.2020г. до 19.10.2023г. icok30@mail.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию) Лак т.м. AddGez Varnish (Адгез Варниш)  
Выпускаемые по ТУ 20.30.12-004-36631905-2020 Лак «AddGez Varnish (Адгез Варниш)». Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ) ГОСТ 30244-94 Группа горючести Г1 – слабогорючие, ГОСТ 30402-96 Группа воспламеняемости – В1 трудновоспламеняемый, ГОСТ 51032-97 Группа распространения пламени РП1-нераспространяющие

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протокол испытаний № 1609 от 17.01.2021 г.,  
ООО «Эксперт плюс» (ИЛ «Экспертиза») № RA.RU.04ПБК0 до 03.03.2023г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** ТУ 20.30.12-004-36631905-2020 «Лак «AddGez Varnish (Адгез Варниш)»

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

Кондратьева М.В.

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

Пичурин А.А

