



Система добровольной сертификации систем менеджмента, персонала,
производства, продукции, работ и услуг "ПСК СОЮЗ"
РОСС RU.31529.04ИЖС0

№ 004574

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Код ОКПД 2 20.30.22.170

Срок действия с 03.02.2021г по 02.02.2024г.

№ РОСС RU.31529.04ИЖС0.ОС30.Н001520

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Комфортные системы»
ОГРН 1194704005660. Адрес: 195213, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Санкт-Петербург, ул.
Гранитная д.32, оф.36, телефон: 8 921 969 94 40

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Комфортные системы»
ОГРН 1194704005660. Адрес: 195213, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Санкт-
Петербург, ул. Гранитная д.32, оф.36, телефон: 8 921 969 94 40

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью ООО "Испытательный центр оценки
качества" (ИНН 9715389617). Адрес: 127018, город Москва, Улица Октябрьская, д. 38,
корпус 2. Аттестат аккредитации № РОСС RU.31529.04ИЖС0.ОС30 от 20.10.2020г. до
19.10.2023г. icok30@mail.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**
(информация о
сертифицированной
продукции, позволяющая
провести идентификацию)

КОМПАУНД ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАЛИВНЫХ ПОЛОВ, т.м. AddGez Professional
(Адгез Профи)
Выпускаемые по ТУ 20.30.22-005-36631905-2020 «КОМПАУНД ДЛЯ УСТРОЙСТВА
НАЛИВНЫХ ПОЛОВ AddGez Professional (Адгез Профи)». Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**
(наименование
национальных стандартов,
стандартов организаций,
сводов правил, условий
договоров на соответствие
требованиям которых
проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный
закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ) ГОСТ 30244-94 Группа горючести Г1 –
слабогорючие, ГОСТ 30402-96 Группа воспламеняемости – В1
трудновоспламеняемый, ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18 Группа дымообразующей
способности – Д2 с умеренной дымообразующей способностью, ГОСТ
12.1.044-89 п.4.20 Группа токсичности продуктов горения – Т2
умеренноопасные

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 1347 от 17.01.2021 г.,
ООО «Эксперт плюс» (ИЛ «Экспертиза») № RA.RU.04ПБК0 до 03.03.2023г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 20.30.22-005-36631905-2020 «КОМПАУНД ДЛЯ УСТРОЙСТВА
НАЛИВНЫХ ПОЛОВ AddGez Professional (Адгез Профи)»

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Кондратьева М.В.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Пичурин А.А.

